

HASZNÁLATI UTASÍTÁS KERTI SZÖKŐKÚT KÉT VÖDÖRREL - D00633




ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- A szökőkút üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.
- óvatosan csomagolja ki a szökőkutat a dobozból, és fektesse ki az alkatrészeket egy sima felületre, ahová a szökőkutat szeretné elhelyezni.
- ellenőrizze, hogy a csomagolás tartalmazza-e az összes alkatrészt és azok rendben vannak-e. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, kérjük, azonnal értesítsen minket, ha hibás alkatrésszel szereli össze a terméket, és az ezt követően megsérül, a garancia nem érvényesíthető.
- ha a szökőkutat kültéren szeretné elhelyezni, gondosan szigetelje a hosszabbító kábelt, hogy megakadályozza az esővíz bejutását a kábelbe, ami rövidzárlatot okozhat a szökőkút tápkábelében.
- Ha a szökőkutat a szabadban kívánja elhelyezni, akkor télire szigetelni kell! A szökőkút nem fagyálló, ezért tél előtt hagyja kiszáradni, és tárolja száraz helyen, ahol a hőmérséklet stabilan fagypont felett van

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK:

Tartozék megnevezései

Cikkszám	Megnevezés	Darabszám
A	Nagy vödör	1
B	Kis vödör	1
C	Elektromos pumpa	1
D	Csavaros sapka	2
E	Adapter a szivattyúhoz	1



Telepítési eljárás:

1. Helyezze a kis jumper (B rész) a nagy jumper (A rész) tetejére, és rögzítse a mellékelt csavarokkal (D rész).
2. Helyezze a kis jumper (B rész) a nagy jumperre (A rész).
3. Töltse meg a nagy dobot (A rész) csordultig tiszta vízzel.
4. Mindig válassza le a szökőkutat az áramforrásról, ha nincs szükség a működtetésére.
5. A szökőkútban mindig legyen annyi víz, hogy a szivattyú teljesen víz alatt maradjon! Ha kevesebb víz van a szökőkútban, fennáll a szivattyú károsodásának veszélye.
6. Ha nincs elég víz a szökőkútban, előfordulhat, hogy a fa kiszárad és repedezni kezd, ebben az esetben a termék nem igényelhető. E probléma elkerülése érdekében mindig elegendő vizet tartson a szökőkútban.